

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
VERGADERING VAN 26 JANUARI 2021

1. Goedkeuren notulen vorige vergadering.

De notulen van de vorige vergadering werden goedgekeurd.

2. Globaal Preventieplan 2021-2025 (welzijn op het werk).

Het ontwerp van globaal preventieplan 2021-2025 werd besproken.

3. Geen toelating fondsenwerving Artsen zonder grenzen.

Omwille van federale coronamaatregelen geen toelating verlenen aan Artsen zonder grenzen om hun fondsenwerving op te starten vanaf februari 2021.

4. Vastleggen datum overleg tussen het centraal kerkbestuur en het college van burgemeester en schepenen.

Vastleggen van een datum voor het overleg.

5. OMV 2020/1064 - Van Mossevelde Hugo - Verbouwen loods naar woning - Sluiten onderzoek.

Sluiten onderzoek. Gedurende het onderzoek naar bezwaarschriften van 10/12/2020 tot en met 08/01/2021 werden twee bezwaarschriften ingediend.

6. OMV 2020/1064 - Van Mossevelde Hugo - Verbouwen woning met loods - Weigering omgevingsvergunning.

De omgevingsvergunning wordt geweigerd.

7. OMV 2020/1064 - Van Mossevelde Hugo - Verbouwen loods naar woning - Advies bezwaren.

De bezwaarschriften met betrekking tot de omgevingsaanvraag van dhr. Van Mossevelde Hugo, voor de percelen gelegen te Aaigem, Opaigem 60, kadastraal gekend als 3° afdeling, sectie B, nrs. 135D en 136D worden ontvankelijk en stedenbouwkundig ongegrond beschouwd.

8. OMV 2020/1088 - Immo De Hoefslag - Verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning naar twee eengezinswoningen - Sluiten onderzoek.

Sluiten onderzoek. Gedurende het onderzoek naar bezwaarschriften van 17/12/2020 tot en met 15/01/2021 werden geen bezwaarschriften ingediend.

9. OMV 2020/1088 - Immo De Hoefslag - Verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning naar twee eengezinswoningen - Omgevingsvergunning.

De omgevingsvergunning wordt verleend, mits volgende voorwaarden:

- Het advies van de technische dienst is bindend.
- Het advies van de nutsmaatschappijen (Farys, Fluvijs, Proximus en Telenet) is bindend.

10. OMV 2020/1122 - Vilofian VOF - Aanvraag slopen woning met stallingen - Openen beperkt onderzoek.

Openen beperkt onderzoek naar bezwaren van 28/01/2021 tot en met 26/02/2021. (perceel 771F aanschrijven).

11. OMV 2020/1122 - Vilofian VOF - Aanvraag slopen woning met stallingen - Advies vragen.

Advies vragen aan de gemeentelijke technische dienst.

12. OMV 2020/1135 - Avondzon Erpe VZW - Aanvraag stedenbouwkundige handelingen (SH): verbouwen en uitbreiden van de bestaande inkomvleugel - Openen onderzoek.

Openen onderzoek naar bezwaarschriften van 28 januari 2021 tot en met 26 februari 2021.

13. OMV 2020/1135 - Avondzon Erpe VZW - Aanvraag stedenbouwkundige handelingen (SH): verbouwen en uitbreiden van de bestaande inkomvleugel - Adviezen vragen.

Advies vragen aan de Brandweer, de gemeentelijke technische dienst en de nutsmaatschappijen Farys en Fluvius.

14. OMV 2020/1137 - VDR Holdimmo - Het oprichten van een eengezinswoning type gesloten bebouwing na slopen bestaande woning - Beperkt onderzoek.

Beperkt onderzoek : de aanpalende eigenaars (Paardestraat 29 en Voistraat 14) aanschrijven.

15. OMV 2020/1137 - VDR Holdimmo - Het oprichten van een eengezinswoning type gesloten bebouwing na slopen bestaande woning - Advies vragen.

Advies vragen aan de gemeentelijke technische dienst.

16. OMV 2020/1138 - Rik Bouw bvba - Het oprichten van 2 gekoppelde eengezinswoningen na het slopen van de bestaande woning - Beperkt onderzoek.

Openen onderzoek naar bezwaarschriften van 28/01/2021 tot en met 26/02/2021.

17. OMV 2020/1138 - Rik Bouw bvba - Het oprichten van 2 gekoppelde eengezinswoningen na het slopen van de bestaande woning - Advies vragen.

Advies vragen aan de verschillende nutsmaatschappijen (Fluvius, Farys, Telenet en Proximus) en de gemeentelijke technische dienst.

18. OMV 2020/1140 - Van Den Dooren-Van de Velde - Bouwen van een vrijstaande eengezinswoning - Advies vragen.

Advies vragen aan Integraal Waterbeleid, de gemeentelijke technische dienst en de nutsmaatschappijen Farys en Fluvius.

19. OMV 2020/1141 - Aldi NV - Uitbreiden kantoor en bedrijfskantine - Openen onderzoek.

Openen onderzoek naar bezwaarschriften van 28/01/2021 tot en met 26/02/2021.

20. OMV 2020/1141 - Aldi NV - Uitbreiden kantoor en bedrijfskantine - Adviezen vragen.

Advies vragen aan SOLVA, de gemeentelijke technische dienst, Farys en de Brandweer.

21. OMV 2020/1143 - Noerens-Vereecken - Verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning type open bebouwing - Beperkt onderzoek.

Openen onderzoek naar bezwaarschriften van 28 januari 2021 tot en met 26 februari 2021.

22. OMV 2020/1143 - Noerens-Vereecken - Verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning type open bebouwing - Advies vragen.

Advies vragen aan de gemeentelijke technische dienst en Integraal Waterbeleid.

23. OMV 2020/1144 - Saelens Henri - Herbouwen burelen en carport - Adviezen vragen.

Advies vragen aan de brandweer en Integraal Waterbeleid.

24. OMV 2020/1145 - De Coensel-Renneboog - Uitbreiden van een eengezinswoning type halfopen bebouwing en het oprichten van een poolhouse met zwembad - Advies vragen.

Advies vragen aan de gemeentelijke technische dienst.

25. OMV 2020/1146 - De Landtsheer - Schreurs - Bouwen van een vrijstaande eengezinswoning - Openen onderzoek.

Openen onderzoek naar bezwaarschriften van 28 januari 2021 tot en met 26 februari 2021.

26. OMV 2020/1147 - Max snd'I bvba - Het plaatsen van een ledscherm - Advies vragen.

Advies vragen aan het Agentschap Wegen en Verkeer.

27. OMV 2021/1162 - Wim De Cock - Plaatsen veranda - Aktename melding.

Er wordt akte genomen van de melding die wordt opgenomen in het register ruimtelijke ordening.

28. OMV 2020/952 - Van De Velde Henk en Van Limbergen Klaas - Aanvraag nieuwe verkaveling: opsplitsen van een eigendom in 3 loten - Beroep Deputatie - advies formuleren inzake beroepsprocedure bij de deputatie.

Standpunt en argumentatie handhaven uit het collegebesluit van 24.11.2020 naar aanleiding van de beroepsprocedure bij de deputatie:

Ook in het kader van de beroepsprocedure wordt aan de deputatie voorgesteld de omgevingsvergunning te verlenen, mits volgende voorwaarden:

- Het advies van de nutsmaatschappijen Farys, Fluvius, Proximus en Telenet is bindend.
- Het advies van de gemeentelijke technische dienst is bindend.
- De loten kunnen slechts worden vervreemd nadat alle lasten en voorwaarden opgelegd door de nutsmaatschappijen m.b.t. het verkoopbaarheidsattest zijn voldaan, nadat de bestaande bebouwing werd gesloopt en alle afbraakmaterialen van het terrein werden verwijderd en nadat het te materialiseren punt F2 werd gematerialiseerd conform het advies van de technische dienst.
- De loten zijn bestemd voor ééngesinswoningen, type halfopen en gesloten bebouwing, volgens het verkavelingsplan.
- De woonfunctie van de woningen kan worden aangevuld met zorgwonen en/of een beperkte ruimte voor andere functies - zoals handel, diensten en kantoren - voor zover deze verenigbaar zijn met de woonomgeving. De maximale vloeroppervlakte ingenomen door deze functies bedraagt maximaal 30% van de totale vloeroppervlakte.
- De zijdelingse bouwvrije stroken bij de halfopen bebouwingen zijn minstens 3m breed.
- Het peil van de gelijkvloerse vertrekken ligt maximaal 0,35 meter boven het peil van de voorliggende weg en/of van het omliggende maaiveld. In elk geval dient de hellingsgraad van de eventuele opritten zodanig te worden gekozen dat deze kunnen aansluiten op een voetpadzone waarvan de hellingsgraad maximaal 2% zal bedragen.
- Beperkte reliëfwijzigingen ter realisatie van de woning zijn toegelaten. In elk geval dient bij eventuele reliëfwijzigingen over een strook van minimaal 1 meter - gemeten vanaf de verschillende perceelsgrenzen - te worden aangesloten op het peil van de aanpalende percelen. Deze reliëfwijzigingen zullen bij de concrete aanvragen voor een omgevingsvergunning voor het oprichten van deze woningen en/of aanhorigheden moeten gedetailleerd en verantwoord worden.
- De hoogte van de woningen, gemeten tussen het peil van de gelijkvloerse vertrekken en de bovenkant van de kroonlijst, bedraagt minimaal 5.5m en maximaal 6m.

- De bouwdiepte van de woningen wordt beperkt tot maximaal 18m op het gelijkvloers en 12m op de verdieping.
- De woningen worden afgewerkt door een zadeldak met hellende dakvlakken gelegen tussen 30° en 45°, waarbij de delen van het gelijkvloers die zich niet onder het zadeldak bevinden worden afgewerkt door een plat dak of licht hellend dak met een hoogte van maximaal 3,3 meter. Dit plat dak mag niet worden ingericht als terras. Bij een gezamenlijk ontwerp voor de 3 woningen kan worden afgeweken van dit dakgabarit, waarbij het gekozen daktype zich bevindt binnen het maximaal toegelaten dakvolume.
- Beperkte dakuitbouwen worden toegestaan met een maximum van 1/2 van de gevelbreedte en op minstens 1m van de zijgevels verwijderd. Dakvlakvensters worden altijd toegestaan. Zonnepanelen en/of zonneboilers op de bedaking worden eveneens toegelaten. De zonnepanelen dienen evenwijdig met het dakvlak te worden gelegd en nauwelijks verwijderd in afstand van het dakvlak.
- De aan elkaar palende woningen zullen ter hoogte van de perceelsgrens onder hetzelfde gabarit opgericht worden wat (voor)bouwlijn, kroonlijsthoogte, nok en dakhelling van het voorste dakvlak betreft met aan elkaar aangepaste materialen en uitzicht. De eerste ingediende volledige aanvraag voor het oprichten van een woning is hierbij bepalend en/of toonaangevend.
- De gevels en daken van de woningen dienen met esthetisch verantwoorde en duurzame materialen te worden afgewerkt.
- Afritten naar garages en/of ruimtes onder het peil van de voorliggende weg of het maaiveld zijn verboden.
- Een eventuele garage wordt geïntegreerd in de woning.
- Per lot kan één tuinhuis of bergplaats met een maximale oppervlakte van 30m², een maximale hoogte van 3 meter, worden opgericht in de tuinzone achter de woning op minstens 1 meter van de verschillende perceelsgrenzen.
- Carports enkel bij lot 1 en lot 3: Enkel bij deze loten kan er een carport worden voorzien in de bouwvrije zijdelingse strook, op 6m achter de voorbouwlijn. De maximale oppervlakte van de constructie bedraagt 30m² en moet worden afgewerkt met een plat dak met een maximale hoogte van 3.3m. Wanneer deze carport wordt gecombineerd met de toegelaten tuinberging dan is deze gecombineerde constructie ook toegelaten tegen de perceelsgrens. De gecombineerde constructie is maximaal 40m² groot. In de achtertuin is ook een carport mogelijk met een voorbouwlijn die zich bevindt op minstens 16m en maximum 22m achter de voorgevelbouwlijn. Het gebouw heeft een grootte van maximaal 40m² en bevindt zich op 1m van de zijdelingse perceelsgrens of op de perceelsgrens met akkoord van de aanpalende eigenaars. Een combinatie met het toegelaten tuinhuis is ook mogelijk, de gezamenlijke constructie bedraagt maximaal 40m². Deze constructie bevindt zich op 1m afstand tot de perceelsgrens, of op de perceelsgrens mits akkoord van de aanpalende eigenaars.
- De perceelsgrenzen worden afgesloten door een doorlevende haag ofwel door een afsluiting met een hoogte van maximaal 2 meter die bestaat uit palen en draad of draadgaas. Een straat- en voortuinafsluiting zal maximaal 1 meter hoog zijn en mag maar worden aangelegd nadat het gemeentebestuur deze rooilijn ter plaatse heeft aangeduid.
- In de achtertuinzone zijn vijvers en zwembaden toegelaten met een max. oppervlakte van 50m².
- Terrassen in de achtertuinzone hebben een (gezamenlijke) maximale oppervlakte van 30m² per lot.

De voortuinzone kan maximaal voor de helft worden verhard maar enkel in waterdoorlatende verharding. Het niet-verharde deel van de voortuin wordt ingericht als tuin en beplan.

29. OMV 2020/976 - Cornelis Björn - Aanvraag nieuwe verkaveling - opsplitsen van een eigendom in 3 loten + slopen van bestaande bebouwing - Beroep deputatie - Kennisname verslag Provinciaal Omgevingsambtenaar.

Kennisname verslag van de Provinciaal omgevingsambtenaar.

30. A 2020/1421 - De Bruyn Joris - Aanvraag stedenbouwkundig attest voor het oprichten van een eengezinswoning - Afleveren attest.

Het gunstig stedenbouwkundig attest wordt verleend, mits volgende voorwaarden:

- Door de schuine configuratie t.o.v. de straatas zal een parallellogram worden gebouwd op het perceel. Vanaf het open koutergebied zal dit een vreemd beeld geven. Beter wordt gewerkt met rechte hoeken, althans voor het hoofdgebouw en de dakconstructie. De voorgestelde inplantingszone moet dan ook aanzien worden als de maximaal te bebouwen contour, met die beperking dat de bouwdiepte voor het gelijkvloers en de verdieping max. 12m bedraagt.
- Het advies van de gemeentelijke technische dienst mbt de grondafstand is bindend.

31. Art. 5.2.2. VCRO. Notariaat Meert - Deconinck. Perceel gelegen in Mere, sectie A, nrs. 1016 en 1017: splitsing van perceel.

Gunstig advies formuleren over de vraag tot splitsing.

32. Art. 5.2.2. VCRO. Notariaat Meert - Deconinck. Percelen gelegen in Mere, Bergstraat en Patronaatstraat, sectie B, deel nrs. 155K en 157F splitsing van perceel.

Gunstig advies formuleren over de vraag tot splitsing.

33. Aanvraag vrijstelling leegstandsheffing diverse panden: aanslagjaar 2020.

Voor de volgende panden de vrijstelling voor het aanslagjaar 2020 aannemen: Halfbunder 17, Rooseveltlaan 46, Langemunt 13, Stokt 22, Oudendijk 25.

34. Aanvraag vrijstelling leegstandsheffing: Diepestraat 148.

De aanvraag vrijstelling voor het pand gelegen te Diepestraat 148 voor het aanslagjaar 2020, wordt niet aanvaard.

35. Aanvraag vrijstelling leegstandsheffing: Hollestraat 46.

De aanvraag vrijstelling voor het pand gelegen te Hollestraat 46 voor het aanslagjaar 2020, wordt niet aanvaard.

36. Aanvraag vrijstelling leegstandsheffing: Magerstraat 26.

De aanvraag vrijstelling voor het pand gelegen te Magerstraat 26 voor het aanslagjaar 2020, wordt niet aanvaard.

37. Aanvraag vrijstelling leegstandsheffing: Zevekootstraat 29.

De aanvraag vrijstelling voor het pand gelegen te Zevekootstraat 29 voor het aanslagjaar 2020, wordt aanvaard.

38. Aanvraag vrijstelling leegstandsheffing: Zevekootstraat 33.

De aanvraag vrijstelling voor het pand gelegen te Zevekootstraat 33 voor het aanslagjaar 2020, wordt aanvaard.

39. Beslissing niet uitoefenen recht van voorkoop Vijverstraat 11.

Het gemeentelijk voorkooprecht niet uitoefenen voor de woning aan de Vijverstraat 11 (magazijn).

40. Kennisname BSO: resultaten voortgangstoets 2020.

Kennisname resultaten Bindend Sociaal Objectief – voortgangstoets 2020.

41. Aanbeveling Infrabel afsluitingen langsheen spoorlijnen.

Maximaal bekendmaken van info afsluitingen Infrabel via eigen mediakanalen.

42. Afstand doen van subsidie toegekend voor verwarming van het nieuwe gemeentemagazijn via biomassa.

Afstand doen van de toegekende subsidie project Energiek Landschap door Provincie Oost-Vlaanderen.

43. Burgerbudget - projecten goedgekeurd door jury.

Kennisname geselecteerde projecten.

44. Handhaving textielcontainers: stappenplan ILvA.

Uitrollen van handhaving textielcontainers naar het voorbeeld van de stad Aalst. Aanpassen politiereglement aanbieden van afvalstoffen voor het luik textiel.

45. Lenteschoonmaak 2021 en vragen verenigingen zwerfvuilacties.

Uitstellen van de Lenteschoonmaak 2021 naar het najaar. Alternatieve acties van inwoners in hun eigen bubbel aanmoedigen mits het respecteren van de lopende coronaregels (Vlaams en gemeentelijk).

46. OMV 2021/1170 - Melding propaantank - Jenny Van Nuffel.

Artikel 1: Er wordt akte genomen van de melding ingediend door mevrouw Jenny Van Nuffel, voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit (iioa) met inrichtingsnummer 20210113-0026, zijnde een propaantank bovengronds, gelegen te Hollandstraat 55, 9420 Erpe-Mere, kadastraal bekend als: afdeling ERPE-MERE 2 AFD (MERE), sectie A, 0359 C

De aanvraag omvat voor de ingedeelde inrichting of activiteit:

Rubriek	Hoeveelheid + eenheid	Omschrijving
17.1.2.2.1°	1650 L	Bovengrondse propaantank waterinhoud 1650 liter voor de verwarming van de woning.

Artikel 2: De plannen en het meldingsdossier waarop deze akte gebaseerd is, maken integraal deel uit van de meldingsakte.

Artikel 3: De aktenaam is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende milieuvorwaarden:

1. De algemene en sectorale milieuvorwaarden van titel II van het VLAREM

hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9	- Algemene milieuvorwaarden - algemeen
hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6	- Algemene milieuvorwaarden - geluid
hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7.1 en 4.4.7.2.	- Algemene milieuvorwaarden - lucht
hoofdstuk 4.6.	- Algemene milieuvorwaarden - licht
hoofdstuk 4.2 met bijlagen 2.3.1, 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4	- Algemene milieuvorwaarden - oppervlaktewater

De opgesomde algemene en sectorale milieuvorwaarden staan in titel II van het VLAREM. Deze opsomming is louter indicatief. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van titel II van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: <https://navigator.emis.vito.be>

2. De exploitant verbindt zich ertoe de tank te plaatsen volgens de geldende VLAREM richtlijnen. Na plaatsing wordt de installatie en inplanting gekeurd door een Onafhankelijk Erkend keuringsorganisme.

47. OMV 2021/1171 - Melding propaantank 1000 liter - Roger De Jaeger.

Artikel 1: Er wordt akte genomen van de melding ingediend door de heer De Jaeger Roger, voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit (iioa) met inrichtingsnummer 20201224-0017. Het betreft een bovengrondse propaantank, gelegen te Landries 29, 9420 Erpe-Mere, kadastraal bekend als: afdeling ERPE-MERE 3 AFD (AAIGEM), sectie A, 0866 E.

De aanvraag omvat voor de ingedeelde inrichting of activiteit:

Rubriek	Hoeveelheid + eenheid	Omschrijving
17.1.2.2.1°	1000 L	Bovengrondse propaantank waterinhoud 1000 liter voor de verwarming van de woning.

Artikel 2: De plannen en het meldingsdossier waarop deze akte gebaseerd is, maken integraal deel uit van de meldingsakte.

Artikel 3: De aktenaam is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende milieuvorwaarden:

1. De algemene en sectorale milieuvorwaarden van titel II van het VLAREM

hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9	- Algemene milieuvorwaarden - algemeen
hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2,	- Algemene milieuvorwaarden -

4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6	geluid
hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7.1 en 4.4.7.2.	- Algemene milieuvoorwaarden - lucht
hoofdstuk 4.6.	- Algemene milieuvoorwaarden - licht
hoofdstuk 4.2 met bijlagen 2.3.1, 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4	- Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II van het VLAREM. Deze opsomming is louter indicatief. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van titel II van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: <https://navigator.emis.vito.be>

2. De exploitant verbindt zich ertoe de tank te plaatsen volgens de geldende VLAREM richtlijnen. Na plaatsing wordt de installatie en inplanting gekeurd door een Onafhankelijk Erkend keuringsorganisme.

48. Verlenging IlvA 2021-2039: aftoetsen toekomstplan en visienota.

Advies vragen aan de commissie intergemeentelijke samenwerking.

49. Knelpunt waterkwaliteit Zijpbeek.

Deelname aan overleg Bekken Denderstreek op 5 februari 2021 en voorbereiden knelpunt dossier met dienst Openbare Werken /Farys.

50. Gemeentelijke containers ILvA - gewichtsgebonden diftar

Aanpassen van de gemeentelijke ILvA-containers met chip zoals voorgesteld door de dienst milieu. Het voeren van een informerings- en sensibiliseringscampagne intern rond de verplichtingen van het sorteren van bedrijfsafval.

51. Aanleg publieke ruimte Ninovestraat te Burst.

Ondertekenen van het attest van goede uitvoering voor de aanleg van de publieke ruimte in de Ninovestraat te Burst.

52. Klacht over buurtweg 32 te Erpe (Roomendreef).

- Buurtweg 33 te Erpe: de top laag met porfier herstellen.
- Buurtweg 32 te Erpe: opnemen in het maaischema.
- Aanschrijven van de eigenaar van de boom om het nodige te doen conform het algemeen politiereglement.
- Buurtweg 32 niet verhard.

53. Herinrichten N46: riolerings- en wegeniswerken vanaf Akkerstraat te Burst tot Ravenskouerlos te Borsbeke. Goedkeuren van de vorderingsstaat nrs. 22 tem 31 (nihilstaten) en nr. 32.

Goedkeuren van de vorderingsstaten nrs. 22 t.e.m. 31 (nihilstaten) en 32 van Stadsbader nv, Kanaalstraat 1 te 8530 Harelbeke voor de herinrichting van de N46: riolerings- en wegeniswerken vanaf de Akkerstraat te Burst tot Ravenskouerlos te Borsbeke voor 865,05 euro incl. btw.

54. Aanpassen van de drinkwaterdistributieleiding in de Rooseveltlaan vanaf nr. 64 tot 134 en Vijverstraat vanaf nr. 23 tot 55 te Erpe-Mere.

Er mag worden overgegaan tot aanpassing van de drinkwaterdistributieleiding in de Rooseveltlaan – Vijverstraat te Erpe-Mere. De uitvoering van de werken wordt opgedragen aan Farys, Stropstraat 1 te 9000 Gent.

55. Aankoop knutselpakketjes voor alle 3- tot 12 jarigen.

Knutselpakketjes aankopen.

56. Programmatie en retributie vakantiewerking paasvakantie 2021.

Activiteitenweken organiseren in de paasvakantie 2021 en de deelnameprijs vastleggen.

57. Werkingstoelage Jeugdraad.

Aan de gemeentelijke Jeugdraad wordt een werkingssubsidie toegekend van 1.000 euro

58. Werkingstoelage Raad van Toerisme

Aan de gemeentelijke Raad voor Toerisme wordt een werkingssubsidie toegekend van 1.000 euro.

59. Aankoop van chromebooks voor de gemeentelijke basisschool Burst via raamcontract.

Er worden 30 chromebook aangekocht voor de gemeenteschool te Burst. De opdracht wordt gegund via het raamcontract van de stad Brugge. De levering wordt gegund aan de firma RealDolmen NV voor de prijs van 11.502,31 euro.

60. Goedkeuren bestelbonnen.

Goedkeuren van enkele bestelbonnen.

61. Betaalbaar stellen van mandaten.

Goedkeuren van enkele aanrekeningen.

62. Beslissen over het bezwaar tegen de aanslagen leegstand Cauwenbergstraat 59.

Een bezwaar tegen een aanslag leegstand 2019 wordt ontvankelijk maar ongegrond verklaard. De aanvraag vrijstelling 2020 wordt niet aanvaard.

63. Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het tweede kohier op de tweede verblijven voor het aanslagjaar 2020.

Een tweede kohier op de belasting op de tweede verblijven voor het aanslagjaar 2020 wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard.

64. Traject Lokaal Aankoopbeleid: kosten.

Instemmen met het voorstel van interlokale vereniging HANDEL Samen & Sociaal om deelnameprijs voor het traject "lokaal aankoopbeleid" op zich te nemen.

65. Kennisnemen van de beslissingen van de algemeen directeur.

Kennisnemen van enkele beslissingen van de algemeen directeur.

66. Kennisgeven resultaat selectie startbaner voor de bibliotheek.

Kennisname van de geschikte en niet-geschikte kandidaten voor de selectie van administratief assistent in de bibliotheek met een startbaanovereenkomst.

67. Aanstellen van een administratief assistent met een startbaan.

Een voltijds administratief assistent met een startbaan aanwerven in contractueel verband met ingang van 1 februari 2021 voor de periode van één jaar.

68. Kennisnemen van het ziekteverlof van het onderwijzend personeel.

Kennisnemen van het verlof wegens ziekte.

69. Agenderen reglement gemeentelijke accommodatie op de gemeenteraad.

Agenderen reglement gemeentelijke accommodatie op de gemeenteraad

70. Werkingstoelage Cultuur

Aan de gemeentelijke Cultuurraad wordt een werkingssubsidie toegekend van 1.000 euro.

De algemeen directeur

De burgemeester

Bruno Van Maldegem

Hugo De Waele